



 MINI TIPO 1 18x8x3mm 12V - 0.3W 25-30 Lm 3 LEDS - 3014 3000K - 4000K - 5500K - 7500K - 10000K - AMARILLO - ÁMBAR - AZUL - ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 120° IP20 > 3 AÑOS	 MELMINI 30x7x4mm 12V - 0.32W 25 Lm 2 LEDS - 2835 BLANCO Ángulo de Apertura 115° IP65 > 3 AÑOS	 MELP 65x14x6.5mm 12V - 1 W 25 Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - MORADO - NARANJA - ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 120° IP65 > 3 AÑOS	 MELG 82x18x7.4mm 12V-24V 1.44W 25-30 Lm 3 LEDS - 5730 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - ÁMBAR - AZUL - FUCSIA - MORADO - VERDE - ROJO Ángulo de Apertura 120° IP65 > 1 AÑO	 MSH 2 45x13x11mm 12V - 0.72W 61 Lm 2 LEDS - 2835 6500K - 10000K - AMARILLO Ángulo de Apertura 160° IP66 > 3 AÑOS
 MSH 3 70x13x11mm 12V - 1 W 85 Lm 3 LEDS - 2835 3000K - 6500K - 7500K - BLANCO FRÍO - ROJO Ángulo de Apertura 160° IP66 > 3 AÑOS	 MSH 4 40x38x11mm 12V - 1W 122 Lm 4 LEDS - 2835 4000K - 6500K - 7500K Ángulo de Apertura 160° IP65 > 3 AÑOS	 GIGANTE 95x20x7.2mm 12V-24V-29V 3.6W 25 - 30 Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO FRÍO - AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - LILA - MORADO - ROJO - TURQUESA - VERDE / BLANCO FRÍO(29V) Ángulo de Apertura 160° IP66 > 3 AÑOS	 MCAP 82x18x7.4mm 12V-24V 1.6 W 120 Lm 6 LEDS - 5730 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - ROJO - LILA - VERDE - RGB Ángulo de Apertura 160° IP65 > 1 AÑO	 LATERAL 44x31x15mm 12V - 2.4W 250 Lm 1 LEDS - 3030 6000K Ángulo de Apertura 10x32° IP65 > 3 AÑOS
 LATERAL 70x20x4.2 mm 12V - 2.5 W 200 Lm 3 LEDS - 3030 7500K Ángulo de Apertura 40x15° IP65 > 3 AÑOS	 LUPA 110V 78x18x6.5 mm 110V - 2W 180LM 3 LEDS - 2835 BLANCO FRÍO - BLANCO CÁLIDO - AZUL - ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 160° IP65 > 3 AÑOS	 LUPA 110V 65x14x6.5 mm 110V - 1.8W 160 Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO Ángulo de Apertura 160° IP66 > 3 AÑOS	 LATERAL 128x23x6mm 110V - 3W 270 Lm 3 LEDS - 2835 6500K-11500K Ángulo de Apertura 25x45° IP65 > 2 AÑOS	 MELP 42x42x11 mm 12V - 2W 210Lm 4 LEDS - 2835 9000K Ángulo de Apertura 160° IP65 > 3 AÑOS
 SUPER 160x28x10 mm 12V - 3.6W 310Lm 3 LEDS - 2835 7500K Ángulo de Apertura 140° IP65 > 3 AÑOS	 ECO TURBO / TURBO 12V-24V 3W 3 LEDS - 3030 - 260Lm - 71x12x5 mm 3 LEDS - 2835 - 320Lm - 94x18x11mm FUCSIA - VERDE ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 160° IP65 > 3 AÑOS	 MINI 110V 27x9,5x7,7 mm 110V - 1W 90Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO Ángulo de Apertura 160° IP65 > 3 AÑOS	 RESINADO 78x14x5 mm 12V - 0.72W --- Lm 3 LEDS - 5050 RGB Ángulo de Apertura 120° IP65 > 2 AÑOS	

• MODULOS AUTOMOTRIZ

 LUPA ALTA 50x29x14 mm 12V-24V 1.3W 135Lm 1 LEDS - 3030 BLANCO-AGUAMARINA-AMARILLO-AZUL-FUCSIA-MORADO-ROJO-VERDE Ángulo de Apertura 30° IP65 > 2 AÑOS	 LUPA ALTA 75x19x11 mm 12V-24V 3W 270Lm 3 LEDS - 3030 BLANCO-AGUAMARINA-AMARILLO-ÁMBAR-AZUL-FUCSIA-MORADO-ROJO-VERDE Ángulo de Apertura 30° IP65 > 2 AÑOS	 MÓDULO 3X2 74x38x10mm 12V - 4.3W 380Lm 3X2 LEDS - 3030 BLANCO Ángulo de Apertura 30° IP65 > 2 AÑOS	 LUPA ALTA 135x18x8 mm 12V-24V 6W 540Lm 6 LEDS - 2835 BLANCO-AGUAMARINA-AMARILLO-AZUL-FUCSIA-MORADO-ROJO-VERDE Ángulo de Apertura 30° IP65 > 2 AÑOS	 CHASIS 103x36x11 mm 12V-24V 5.7W 500Lm 12LEDS - 2835 10000K AMARILLO-AZUL-ROJO-VERDE Ángulo de Apertura 95° IP65 > 2 AÑOS
 LASER 48x28x15 mm 12V-24V 1.4W 120Lm 1 LEDS - 2835 BLANCO FRÍO-AGUAMARINA-AMARILLO-AZUL-FUCSIA-MORADO-ROJO-VERDE Ángulo de Apertura 15° IP65 > 2 AÑOS	 RGB PIXEL 74x15x6 mm 12V - 0.72W ---Lm 3 LEDS - 2811 RGB Ángulo de Apertura 120° IP65 > 3 AÑOS	 GIGANTE 95x20x7.2mm 12V-24V-29V 3.6W 25 - 30 Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO FRÍO - AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - LILA - MORADO - ROJO - TURQUESA - VERDE / BLANCO FRÍO(29V) Ángulo de Apertura 160° IP66 > 3 AÑOS	 MCAP 82x18x7.4mm 12V-24V 1.6 W 120 Lm 6 LEDS - 5730 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - ROJO - LILA - VERDE - RGB Ángulo de Apertura 160° IP65 > 1 AÑO	 MELG 82x18x7.4mm 12V-24V 1.44W 25-30 Lm 3 LEDS - 5730 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - ÁMBAR - AZUL - FUCSIA - MORADO - VERDE - ROJO - RGB Ángulo de Apertura 120° IP65 > 1 AÑO
 MELP 65x14x6.5mm 12V - 1 W 25 Lm 3 LEDS - 2835 BLANCO CÁLIDO - BLANCO FRÍO AGUAMARINA - AMARILLO - AZUL - FUCSIA - MORADO - NARANJA - ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 120° IP65 > 3 AÑOS	 MINI TIPO 1 18x8x3mm 12V - 0.3 W 25-30 Lm 3 LEDS - 3014 3000K - 4000K - 5500K - 7500K - 10000K - AMARILLO - ÁMBAR - AZUL - ROJO - VERDE Ángulo de Apertura 120° IP20 > 3 AÑOS			



ZIGZAG 2835 60L

- 12V - 7.2W - 650 LM/M - 6MM
3000K - 5500K - VERDE - AZUL - ÁMBAR - ROJO - AGUAMARINA - NARANJA - FUCSIA - AMARILLO - PÚRPURA
- 12V - 7.2W - 750 LM/M - 6MM
7500K - 9000K



ZIGZAG 2835 96L

- 12V - 7.8W - 780 LM/M - 6MM
- 3000K - 7500K - 9000K



**CINTA TIPO 1
5050 60L**

- 12V - 14.4W - 1200 LM/M - 10MM
- 3000K - 6500K - 9000K



**CINTA TIPO 1H
2835 60L**

- 12V - 4.8W - 550LM/M - 5MM
3000K - 4000K - 5000K - 6500K - 7500K
- 5V - 4.8W - 340LM/M - 5MM
6500K - 9000K



CINTA TIPO SS 1H 2835 120L

- 12V - 9.6W - 1100LM/M - 5MM
3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K - 7500K
- 12V - 14.4W - 1640LM/M - 8MM
4000K - 6500K - 7500K - 9000K
- 12V - 14.4W - 1350LM/M - 8MM
1900K - 2000K - 3000K
- 24V - 14.4W - 1640LM/M - 8MM
4000K - 6500K
- 24V - 14.4W - 1368LM/M - 8MM
3000K - 4000K



**TIPO 1H 2835 120L
SILICONADA IP65**

- 12V - 14.4W - 1368LM/M - 8MM
3000K
- 12V - 14.4W - 1452LM/M - 8MM
4000K
- 12V - 14.4W - 1450LM/M - 8MM
6500K



**CINTA TIPO 1H 2835
240L**

- 12V - 18W - 1750 LM/M - 10MM
7500K - 9000K
- 12V - 18W - 1800 LM/M - 10MM
3000K - 4000K - 6500K
- 24V - 18W - 2200 LM/M - 10MM
3000K - 4000K - 6500K



**CINTA BLANCA PIXEL
CORRECAMINOS TIPO 1120L
24V - 8MM**

- 3000K - 4000K - 6500K
- 3 AÑOS DE GARANTIA



**CINTA BLANCA PIXEL
CORRECAMINOS TIPO 1120L**

- 24V - 8MM ECO
- BLANCO FRIO
- 1 AÑO DE GARANTIA



**CINTA TIPO 1H
2110 120L**

- 24V - 9W - 650 LM/M - 5MM
- 3000K - 4000K



**CINTA TIPO 1H 2110
240L**

- 24V - 16W - 1300 LM/M - 5MM
- 3000K - 4000K




**CINTA TIPO 1H 2110
266L**

- 24V - 14.4W - 1330 LM/M - 5MM
3000K
- 24V - 13.68W - 1330 LM/M - 5MM
4000K - 5000K




CINTA COB 480L

- 24V - 5W - 600LM/M - 8MM
4000K
- 24V - 5W - 400 LM/M - 8MM
3000K



CINTA COB 480L

- 24V - 9.6W - 860 LM/M - 8MM
2700K
- 24V - 10W - 880 LM/M - 8MM
2700K - 3000K
- 24V - 10W - 800 - 880 - 1000 LM/M - 8MM
2200K - 2700K - 4000K



CINTA COB 480L

- 24V - 9W - 880 LM/M - 8MM
2700K - 3000K
4000K - 6000K



CINTA COB 480L

- 24V - 9W - 880 LM/M - 8MM
AGUAMARINA-AZUL
ROJO-VERDE
- 24V - 15W - 880 LM/M - 8MM
RGB



CINTA COB 840L

- 24V - 15W - 880 LM/M - 8MM
RGB



CINTA 2835 120L

- 110V - 8MM
- 3000K - 4000K - 6500K



**CINTA TIPO 1 2835 120L
SILICONADA IP65**

- 12V - 14.4W - 1600LM/M - 8MM
9000K



**CINTA TIPO 1 3528 60L
SILICONADA IP65**

- 24V - 8MM
BLANCO FRIO - AZUL



**CINTA TIPO 1 2835
120L SS**

- 12V - 16.8W - 1600LM/M - 8MM
3000K - 6000K





CINTA ECO SS 2835 120L
 12V - 12W - 950LM/M - 8MM
 3000K - 7500K



CINTA ECO SS 2835 240L
 • 12V - 16W - 1700LM/M - 10MM
 3000K - 7500K
 • 12V - 16W - 1287LM/M - 10MM
 4000K



CINTA ECO 5050 60L IP65
 12V - 14.4W - 10MM
 RGB




CINTA ECO 5050 SS 60L
 12V - 6.5W - 365 LM/M - 10MM
 3500K



CINTA 5050 60L
 • 24V - 18W - 12MM
 RGBW 3000K - RGBW 6000K
 • 24V - 20W - 12MM
 RGBWW 2500K 6000K



CINTA TIPO 1 5050 60L
 • 24V - 16.8W - 12MM
 RGB+W+WW 6500K+3000K
 • 12V - 16.8W - IP68 - 10MM
 PIXEL WS2811



CINTA ECO 5050 SS 60L
 • 12V - 5050 - 10MM
 BLANCO - RGB
 • 12V - 3528 - 8MM
 BLANCO - RGB



CINTA TIPO 1H 5050 SILICONADA IP65
 • 12V - 7.2W - 30L - 10MM
 PIXEL RGB INTELIGENTE
 • 12V - 14.4W - 60L - 10MM
 PIXEL RGB INTELIGENTE



CINTA 2835 120L SILICONADA IP65
 12V - 8MM
 AZUL



CINTA TIPO 1H ZIGZAG 60L
 • 12V - 12W - 2835 - 8MM
 PIXEL RGB WS2815
 • 12V - 12W - 5050 - 8MM
 RGB



CINTA TIPO 1H 5050 60L
 • 24V - 22W - 1850LM/M - 12MM
 RGB + 4000K
 • 12V - 14.4W - IP20 - 10MM
 RGB
 • 12V - 14.4W - 10MM
 RGB INTELIGENTE WS2811
 • 24V - 14.4W - 10MM
 RGB



CINTA TIPO 1H SS 5050 30L
 12V - 7.2W - 10MM
 PIXEL RGB INTELIGENTE
 WS2811



CINTA LUPA 2835 54L
 24V - 22W - 180° - 11MM
 7500K



CINTA LED TIPO1H 2835 SS 120L 12V DUAL
 • 12V - 14.4W - 1500 LM/M - 8MM
 DUAL CCT 3000K + 6500K
 • 12V - 22W - 2200 LM/M - 10MM
 DUAL CCT 3000K + 6500K



CINTA LED TIPO1H 2835 SS 120L 24V
 24V - 10W - 10MM
 • 4000K *1MTR CORRIENTE
 CONSTANTE



CINTA LUPA 2835 48L
 12V - 18W - 180° - 11MM
 7500K






Regleta
14cm x 2cm
Corriente Constante

3000K, 4000K, 6000K
IP20 | > 5 AÑOS

36V | 12Leds | 930 Lm
6.2W | 2835



Regleta
28cm x 2cm
Corriente Constante

3000K, 4000K, 6000K
IP20 | > 5 AÑOS

36V | 24Leds | 1875 Lm
12.5W | 2835



Regleta
56cm x 2cm
Corriente Constante

3000K, 4000K, 6000K
IP20 | > 5 AÑOS

36V | 48Leds | 3750 Lm
25W | 2835



Regleta
112 cm x 2cm
Corriente Constante

3000K, 4000K, 6000K
IP20 | > 5 AÑOS

36V | 96Leds | 7500 Lm
50W | 2835



Regleta
10.5 cm x 2cm
Corriente Constante

3000K, 4000K, 6000K
IP20 | > 5 AÑOS

48V | 96Leds | 630 Lm
3.5W | 2835

REGLETAS LED CORRIENTE CONSTANTE



Regleta
110V
100 cm x 1.3cm

FUCSIA
IP20 | > 3 AÑOS

110V | 25Leds | 820 Lm
--W | 5630



Regleta
110V
100 cm x 1.3cm

3000K - 4000K - 7500K
IP20 | > 3 AÑOS

110V | 35Leds | --- Lm
--W | 2835



Regleta
110V
100 cm x 1.3cm

3000K - 4000K - 7500K
IP20 | > 3 AÑOS

110V | 70Leds | --- Lm
--W | 2835



Regleta Caja de Luz
48 cm x 3 cm

7500K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 12Leds | ---Lm
5W | 2835



Regleta
100 cm x 0.4cm

3500K, 4100K, 6500K
7500K, 9000K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 120Leds | 1600 Lm
12W | 2835



Regleta
100 cm x 0.4cm

3500K, 6500K, 9000K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 96Leds | 1530 Lm
15.3W | 2835



Regleta
99 cm x 1.2cm

7500K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

24V | 144Leds | ---Lm
--W | 4014



Regleta ECO
99 cm x 1.2cm

4000K, 6500K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 144Leds | ---Lm
--W | 4014



Regleta TIPO1
99 cm x 1.2cm

6500K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 144Leds | ---Lm
--W | 4014



Regleta Caja de Luz
95 cm x --cm

7500K
IP20 | > 3 AÑOS PENDIENTE

12V | 12Leds | ---Lm
12W | 3030



Regleta Lateral
50 cm x 2.8cm

6500K

24V | 10Leds | 1800Lm
12W | 3535



Regleta Lateral
99 cm x 2.5 cm

7500K

24V | 18Leds | ---Lm
20W | 3030



- CINTA PIXEL 120L - 24V
8MM
3000K-4000K-6500K



- CINTA PIXEL 120L - 24V ECO
8MM
BLANCO FRIO



- CINTA LED SILICONADA
60L - 12V 10MM
PIXEL RGB



- CINTA LED 60L 12V
10MM
PIXEL



- CINTA LED INTELIGENTE
30L-12V 10MM
PIXEL RGB



- CINTA LED 60L ZIGZ 12V
8MM
PIXEL RGB



- CINTA LED SILICONADA
60L - 12V 10MM
PIXEL RGB



- CINTA LED SILICONADA 30L-12V
10MM
PIXEL RGB



- LED PIXEL RGB 1903

• CONTROLADORES



- PIXEL RGB MINI CON
CONTROL 21 TECLA



- PIXEL RGB K10005-K10005RF
PROGRAMABLE POR PC
CON CONTROL *OPCIONAL*



- PIXEL RGB SPI
CON CONTEOL TOUCH
OPCIONAL



- PIXEL PARA CINTA
BLANCA PIXEL